



## ASEGURAR ENCHUFES CONTRA LA CONEXIÓN NO AUTORIZADA A LA RED ELÉCTRICA

Los bloqueos para enchufes están disponibles en dos tamaños para enchufes domésticos y de alta tensión.

El enchufe quedará bien encerrado para que ni la máquina ni el aparato puedan conectarse a la red eléctrica.

### Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Dos tamaños: para enchufes comerciales estándar de 110/220 V hasta enchufes de alto voltaje de 550 V
- Pasador de cable a ambos lados para asegurar las conexiones del enchufe
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas
- Para un máximo de cuatro candados con grilletes de hasta 9 mm de diámetro

### Uso y aplicación

- Aseguramiento de los interruptores durante el mantenimiento

### Variantes

- P110: Pequeño
- P550: Largo

---

**Datos técnicos - P110**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Anchura            | 81 mm         |
| Diametro del cable | 12 mm         |
| Diametro interior  | 42 mm         |
| Diámetro del arco  | 9 mm          |
| Longitud           | 89 mm         |
| Peso               | 57 g          |
| Profundidad        | 84 mm         |
| Puntos de montaje  | 2             |
| color              | rojo          |
| EAN                | 4003318004506 |



#### ASEGURAR ENCHUFES CONTRA LA CONEXIÓN NO AUTORIZADA A LA RED ELÉCTRICA

Los bloqueos para enchufes están disponibles en dos tamaños para enchufes domésticos y de alta tensión.

El enchufe quedará bien encerrado para que ni la máquina ni el aparato puedan conectarse a la red eléctrica.

#### Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Dos tamaños: para enchufes comerciales estándar de 110/220 V hasta enchufes de alto voltaje de 550 V
- Pasador de cable a ambos lados para asegurar las conexiones del enchufe
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas
- Para un máximo de cuatro candados con grilletes de hasta 9 mm de diámetro

#### Uso y aplicación

- Aseguramiento de los interruptores durante el mantenimiento

#### Variantes

- P110: Pequeño
- P550: Largo

#### Datos técnicos - P550

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Anchura            | 116 mm |
| Diámetro del cable | 25 mm  |
| Diámetro interior  | 74 mm  |
| Diámetro del arco  | 9 mm   |
| Longitud           | 175 mm |
| Peso               | 220 g  |
| Profundidad        | 84 mm  |

---

## Datos técnicos - P550

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Puntos de montaje | 4             |
| color             | rojo          |
| EAN               | 4003318004513 |